









Sistema a cascata WFC NH₃/CO₂

Sistema di refrigerazione a cascata personalizzato per uso interno

Potenza frigorifera da 1500 kW a 5000 KW











Industrial refrigeration Sistema in cascata NH₃/CO₂

Il sistema a cascata $\mathrm{NH_3/CO_2}$ di Enex Industrial è ideale per applicazioni industriali di grandi dimensioni nella conservazione, la lavorazione e il congelamento degli alimenti, offrendo un'efficienza eccezionale soprattutto nei climi caldi, grazie alla capacità di produrre acqua calda attraverso il recupero di calore.

APPLICAZIONI



Conservazione degli alimenti



Trasformazione alimentare

CARATTERISTICHE

- Da 2 a 4 compressori a vite NH3
- Da 2 a 6 compressori alternativi CO2
- · Più marche di compressori disponibili
- Sistema DX o a pompa
- · Livello di temperatura singolo o doppio:
 - Solo LT
 - Solo MT (CO2 come fluido termovettore)
 - LT + MT
- Condensatore raffreddato ad acqua, ad aria o evaporativo
- · Quadro elettrico con PLC industriale

OPZIONI

- Scambiatore NH₃/CO₂:
 - A guscio e a piastre con separatore integrale NH3
 - Scambiatore a piastre con separatore indipendente NH3 (a "cattedrale")
 - Evaporatore spray
- Recupero di calore da desurriscaldatore, radiatore dell'olio e condensatore
- Economizzatore
- · Motore ad alta efficienza