

Enex Technologies
**ALL-IN-ONE
SOLUTIONS**

Solutions innovantes
et efficaces pour

LE DATA CENTER



enex technologies
cooling and heating naturally

Votre partenaire pour réussir

Service Enex Technologies

Niveau d'expertise **élevé et support clientèle** sur l'équipement Enex Technologies **partout en Europe**

- Support technique sur site ou à distance
- Gestion de l'entretien de routine et préventif
- Formations techniques pour les clients et les installateurs
- Surveillance à distance
- Gestion des pièces de rechange

L'avenir du refroidissement des **DATA CENTER**

Tandis que le monde numérique se développe, le besoin de solutions de refroidissement de l'équipement informatique robustes pour gérer la chaleur générée **par les centers de données augmente aussi.**

Votre partenaire en **Innovation**

Enex Technologies est à l'avant-garde de ce défi, en proposant des technologies de refroidissement de pointe, qui sont efficaces et écologiques.



Solutions innovantes **pour l'environnement**

Nous développons particulièrement les solutions qui non seulement **répondent aux exigences actuelles relatives au refroidissement informatique**, mais prévoyant également les tendances futures, garantissant que votre center de données est préparé à l'évolution de la technologie.



Engagement dans la **technologie verte**

Avec Enex Technologies, adoptez un partenariat qui valorise l'innovation et la responsabilité environnementale, ouvrant la voie à un avenir plus vert et plus durable dans les opérations des centres de données.




Accompagnant la **transition énergétique**

Notre engagement d'établir le développement durable est vu dans nos produits conçus pour accompagner les TLC dans leur parcours de transition énergétique, en réduisant l'empreinte carbone tout en améliorant l'efficacité et la sûreté des données.

pour installation intérieure à l'extérieur

Refroidisseurs



Refroidisseurs à air avec free Cooling intégré


pour installation à l'extérieur
Série RAH F

- Puissance frigorifique de 338 kW à 1586 kW

Refroidisseurs à air pour installation à l'extérieur

avec compresseurs à vis inverter, ventilateurs axiaux et batteries de condensation à micro-canaux. Série RAH MC VS

- Puissance frigorifique de 306 kW à 1555 kW



Refroidisseurs de liquide à eau


pour installation intérieure
Série RWH

- Puissance frigorifique de 269 kW à 2020 kW

Refroidisseurs d'ammoniac à condensation par air avec compresseurs à vis

Installation extérieure, puissance frigorifique élevée, Série ORCA

- Puissance frigorifique de 200 kW à 2500 kW



Consultez nos
All-in-One Solutions
pour Data Centers

Customer stories



BULGARIE

Unités installées
8 Refroidisseurs secs en forme de V
Capacité de refroidissement 6 MW



ITALIE

Unités installées
9 ERAH VS F 702 HE U Kh
60 EMIBYTE WU-L D HP 1902
Capacité de refroidissement 8 MW



Armoires d'haute précision



Armoires d'haute précision à détente directe avec inverter

Condensation par air avec compresseurs on/off ou inverter Série DX/DXi

- Puissance frigorifique de 6 kW à 125 kW



Armoires de précision à détente directe pour les racks à haute

30 - 60 cm. Série InRow

- Puissance frigorifique de 12 kW à 70 kW



Armoires de précision à eau glacée

série WU-WUL

- Puissance frigorifique de 6 kW à 216 kW



Fan Wall à eau glacée

Haute efficacité et débit d'air élevé
Série WU PRO

- Puissance frigorifique de 80 kW à 600 kW

Système de refroidissement Dual Cell



Refroidisseur adiabatique à circuit fermé

- Refroidisseur adiabatique à circuit fermé avec tour de refroidissement à circuit fermé pour garantir des performances optimales dans toutes les conditions climatiques
- Haute efficacité, forte redondance et utilisation optimisée de l'eau et de l'énergie pour les datacenters critiques
- Le fonctionnement intelligent en plusieurs étapes optimise l'efficacité de l'évacuation de la chaleur tout en maintenant d'excellents indices WUE/PUE et en offrant un contrôle évolutif et flexible




Tour de refroidissement à circuit fermé

- Puissance frigorifique de 100 kW à 2000 kW

Dry-cooler en forme de V

avec ventilateurs axiaux pour une utilisation en extérieur

- Puissance frigorifique de 90 kW à 1200 kW



Dry-cooler plat


avec ventilateurs axiaux pour une utilisation en extérieur

- Puissance frigorifique de 7 kW à 630 kW

Refroidisseurs secs/condenseurs en forme de V

avec ventilateurs axiaux pour une utilisation en extérieur

- Puissance frigorifique de 180 kW à 1500 kW



Condenseur a air externe

Pour armoires haute Précision
Série rce



Échangeurs de chaleur



enextechnologies.com

info@enextechnologies.com

enex
INNOVATION AS ENERGY

kobol Refrigeration
INNOVATION AS ENERGY

enex Industrial
INNOVATION AS ENERGY

EMICON
INNOVATION AS ENERGY

ETHRATECH
INNOVATION AS ENERGY

kobol
HEAT EXCHANGERS NATURALLY

MORGANA
HEAT EXCHANGERS NATURALLY

ROENEST
HEAT EXCHANGERS NATURALLY